CORRECTION

Correction to: 1,5-anidroglucitolo: un marcatore non tradizionale di iperglicemia

Gabriella Lavallo¹ · Roberto Testa² · Maria Elisabetta Onori³ · Raffaella Vero⁴ · Anna Vero⁵

Pubblicato online: 29 novembre 2017
© Società Italiana di Patologia Clinica e Medicina di Laboratorio 2017

Correction to: Riv Ital Med Lab (2017)
DOI [10.1007/s13631-017-0159-5](https://doi.org/10.1007/s13631-017-0159-5)

La versione originale di questo articolo è stata modificata: è stata aggiunta la nota “Questo lavoro è stato realizzato per il Gruppo di Studio Intersocietario SIBioC-SIPMeL Diabete Mellito”.

L’articolo originale è stato corretto.

La versione online dell’articolo originale può essere trovata al doi: [10.1007/s13631-017-0159-5](https://doi.org/10.1007/s13631-017-0159-5).

✉ A. Vero
annavero1@tin.it

- ¹ Laboratorio Analisi–Ospedale di Bracciano, Bracciano, Roma, Italia
- ² Modelli di Integrazione Multidisciplinare in Patologia Clinica, INRCA-IRCCS, Ancona, Italia
- ³ Laboratorio di genetica forense, Università degli studi di Roma “Tor Vergata”, Roma, Italia
- ⁴ Unità Operativa Endocrinologia e Diabete–Azienda Ospedaliera Pugliese Ciaccio, Catanzaro, Italia
- ⁵ Laboratorio di Analisi Chimico-Clinica–Azienda Ospedaliera Pugliese Ciaccio, Catanzaro, Italia