
Sachverzeichnis

- Abstinenz 4, 46, 50, 55, 56, 58, 77, 84, 90, 116-136, 139
 - Abstinenzbeendigung 68-70, 90, 96, 118, 133, 137-145
 - Abstinenzentscheidung 87, 89
 - Abstinenzgebot (-paradigma) 135
 - Abstinenzgefährdung 134-135
 - Abstinenzmotivation 63, 83, 143
 - Abstinenzphase 47
 - Abstinenzrate 52, 54, 58, 60, 62, 149
 - Abstinenzsicherung 70
 - Abstinenzverletzung 145
 - Abstinenzziel 45, 49
 - Aufrechterhaltung der 4, 68-70, 72, 96, 116-136, 142
- Abwehr 79, 80, 84, 87
- Acamprosat (Campral®) 55, 58, 61, 62, 65, 126, 128-132, 134, 149
- Adoptionsstudien 24
- Ärztlicher Rat(schlag) 50, 53, 57-59, 70, 75, 77, 78, 84-86
- Aggressivität 18, 20, 81, 120
- Agoraphobie 27-29
- Alkohol-Demenz 36, 38
- Alkoholembryopathie 41
- Alkoholentzugssyndrom (-symptome)
 - 14, 24, 77, 98-107, 113, 115, 119
 - protrahiertes 26, 31, 121
 - ambulante Therapie 102-105, 115
 - - Voraussetzungen für 103-104, 115
 - Entzugsskala (AES) 99, 104-108, 110, 115
 - Medikamente für 107, 150, 152-154, 156
 - Risikoskala (LARS) 102-103, 105, 115
 - stationäre Therapie 105-108, 115
- Alkoholgebrauch, schädlicher 22-23
- Alkoholhalluzinose 36-37, 64, 156
- Alkoholintoxikation 20, 21
 - Therapie 108
- Alkoholmarker 11-16
 - Carbohydrate-deficient Transferrin (CDT) 11-16, 102, 160
 - Gamma-Glutamyl-Transferase (γ -GT) 11-16, 61, 160
 - Glutamat-Oxalacetat-Transaminase (GOT) 13
 - Mikrokorpusläres Volumen der Erythrozyten (MCV) 11-16, 160
- Alkoholmißbrauch (s. Alkoholgebrauch, schädlicher)
- Alkoholtoleranz 18, 24
- Ambulante Therapie 58, 59, 65
- Amnestisches Syndrom (Korsakoff-Syndrom) 36-38, 46
- Angehörige 91-97, 142, 146
 - Angehörigenberatung 86
 - Angehörigen-Selbsthilfegruppen 95, 97, 163
 - Unterstützung von 91-97
- Angst, Angststörung (generalisierte) 27, 28, 30, 42, 48, 76, 81, 92, 100, 111-113, 118, 121, 125, 126, 129, 136, 151, 157
- Anonyme Alkoholiker 57, 135, 162
- Anti-Craving-Effekt 126, 127, 151
- Anti-Craving-Medikament (-Mittel) 50, 53, 58, 59, 62, 65, 125-134, 144, 149, 151, 158
- AUDIT (s. Screening-Fragebögen)
- Aversiv-Medikament (-Mittel) 50, 58, 125

- Bagatellisierung 80, 136
- Beeinträchtigungen
 - kognitive 46
 - soziale 19-20
- Behandlungsbereitschaft, (Einsicht in Bedarf), Behandlungsmotivation 45, 48, 83, 95
- Belohnungssystem 117, 119, 120, 122, 127, 128
- Benzodiazepine 100, 103, 108, 109, 122, 130
- Beratungsstellen 50, 51, 53, 54, 59, 86, 97, 161
- Betreuung 46
- Bipolar-affektive (manisch-depressive) Störung 31, 33, 127
- Buspiron 31, 130-131, 151

- CAGE (s. Screening-Fragebögen)
- Carbamazepin 100, 104, 107, 109, 114, 152, 156

- Carbohydrate-deficient Transferrin (CDT) 11-15
- Clomethiazol (Distraneurin®) 100, 103, 105-107, 109, 115, 153
- Clonidin 100, 107, 108, 154
- Co-Abhängigkeit 92-93
- Craving 24-25, 63, 64, 111-134, 136
- Definition 111
 - im Entzug 111-114
 - in der Abstinenz 116-134
 - Shift 122-124
- Delir(ium) 64, 99, 101, 103, 105, 107, 150, 153
- Depression, depressive Stimmung 18, 26, 31-34, 42, 48, 92, 118, 120, 125, 127, 132, 136, 155, 157
- Desorientiertheit 99
- Diazepam 105, 107, 109, 150
- Dissonanztheorie 80
- Dopamin 100, 113, 117, 119, 123, 125, 127, 128, 152, 156
- Doxepin 31, 34, 155
- DSM-IV 17, 22, 23, 42
- Dysthymia 3-34
- EBM 61, 160
- EEG 101-102
- Eifersuchtswahn 36-37
- Einsichtsphase 69-70, 72, 77, 87-89
- Elektrolytstörungen 101, 103, 107, 108
- Empfehlung für risikoarmen Alkoholkonsum 76, 78
- β-Endorphin 117, 120
- Entgiftung (s. auch Entzug) 64, 70, 89, 103, 123
- Entwöhnungsbehandlung (-therapie) 45, 50-53, 55, 56, 59, 61, 63-65, 124, 143
- Indikationen 62-65
- Entzug 4, 64, 89, 96-115, 120, 121, 131
- Ernährung 10, 86, 103
- Erwartungen 89
- an Alkohol 64, 111-112, 118, 130
 - an Therapie 64-66, 84
- Freizeit 90, 95, 144
- Gamma-amino-Buttersäure (GABA) 27, 100-101, 117, 120, 127, 128, 149, 150, 152, 154
- Gamma-Glutamyl-Transferase (γ-GT) (s. Alkoholmarker) 11-15
- Gastrointestinaltrakt 40
- Glutamat 117, 120, 121, 128, 149, 152
- Glutamat-Oxalacetat-Transaminase (GOT) 13
- Genetische Belastung 24
- Gewalt(tätigkeit) 92-95
- Halluzinationen 34, 36, 98-100, 110, 156
- Haloperidol 34, 105, 107, 123, 127, 156
- Handlungsphase (Aktionsphase) 65, 69-70, 72, 86-87, 89-90
- Harm reduction 45
- Hausarzt 3, 53-54, 144
- Hausaufgaben 88
- ICD-10 17, 20, 22, 23, 27-33, 37, 42, 129, 130
- Imipramin 30, 34, 157
- Impotenz, Orgasmusstörungen 41, 96
- Indikationen (zur Therapie) 53-54, 62-66, 129, 132, 134
- Anti-Craving-Medikamente-Therapie 129, 132, 134
 - stationäre Entwöhnung 62-65
- Integration, soziale 47, 63
- Intervention 4, 46, 48, 59, 65, 75-77, 93, 130, 133, 140, 142, 145
- Frühintervention 54, 65, 69, 144
- Intoxikationszeichen 20, 23, 24
- Kaffee (s. Koffein)
- Kardiomyopathie 41
- Karzinome, Krebsrisiko 1, 38, 41
- Koffein 122-123, 125, 135
- Kognitive Störungen 36-40, 63-64, 100
- Komorbidität 26, 31, 125
- Konfabulationen 18, 37-38
- Kontaktaufnahme 81
- Kontrolliertes Trinken 52, 83, 112, 135
- Kontrollverlust 18, 32, 64, 111, 117, 136
- Korsakoff-Syndrom (s. amnestisches Syndrom)
- Kosten 1, 59-61, 74, 102
- Krampfanfall (epileptischer, zerebraler) 95, 98-100, 103-105, 107
- Krisenkarten 141
- Kurztherapie 50-51, 56, 65
- Laborparameter (-werte) (s. auch Alkoholmarker) 56, 87
- Lebererkrankungen 12-13, 18, 38, 39, 42, 64
- alkoholbedingt 13
 - nicht alkoholbedingt 13
 - Leberzirrhose 1, 38, 39, 42, 46, 104
- MALT (s. Screening-Fragebögen)
- Manie 26, 33, 34
- MAST (s. Screening-Fragebögen)
- Medikamentenmißbrauch (-abusus) 18, 25, 64
- Mikrokorpusläres Volumen der Erythrozyten (MCV) (s. Alkoholmarker) 11-16
- Morbidität 1, 39, 42
- Mortalität(srisiko), Sterberisiko 39, 42

- Motivation 65, 70, 83, 130, 131, 143
 Motivationsmodell (s. Phasenmodell)
 Motivationale Interventionen 58, 59, 67,
 82-91, 93, 94, 145
- Naltrexon 55, 62, 126, 128, 131, 159
 Neurotransmitter 100-101, 113, 119-121
 Nikotin 10, 18, 25, 42, 122, 123, 125, 135
 Noradrenalin 25, 100-101, 113, 117, 120, 152,
 154, 155, 157
- Ösophagusvarizen (-blutungen) 40, 46
 Opiate 25, 108, 109, 128, 155, 159
- Panikstörung, Panikattacken 29, 30
 Pankreatitis 1, 18, 39, 40, 42, 46-47, 104
 Persönlichkeitsstörung 35-36, 48
 - antisoziale 23, 24, 48
 Persönlichkeitsveränderung 38
 Phasenmodell (Prochaska & Di Clemente)
 (s. Veränderungsmodell)
 Phobische Störungen 27-29
 - soziale Phobien 27, 29
 Pneumonie 1, 38, 104, 105, 115
 Polyneuropathie 18, 40-41, 103
 Polyvalente Abhängigkeit/Mißbrauch
 25, 105, 108-109, 130
 - Entzug 108-109
 Promille(wert) 20, 103, 106, 108, 115, 151
- Rückfall 4, 45, 49, 55, 82, 90, 114, 115, 121,
 125, 131, 133, 134, 135-146
 - Konzept 135
 - Rückfallbewältigung 70, 96
 - Rückfallgefährdung 63, 89, 114, 115, 123,
 131, 136
 - Rückfallprozeß 117, 131, 138
 - Rückfallsituation 138
 - Rückfallverhütung (-prophylaxe) 57, 65,
 70, 125, 126
- Schizophrenie 26, 34, 156
 Screening-Fragebögen
 - AUDIT 8-10, 14, 16
 - CAGE 7, 8
 - LAST 8
 - MALT 8, 14, 63
 - MAST 7, 8, 10, 14
 - SMAST 7, 8, 10, 14, 16
 Selbstgespräche 141
 Selbsthilfegruppe(n) 50, 51, 53, 54, 58, 59,
 89, 132, 134, 135, 142, 143, 162
 Selbsthilfemanuale 90, 134
 Selbstmedikation (-behandlung) 25, 27, 32,
 48, 119, 132
 Selbstverantwortung 81
 Selbstwertgefühl 80, 92
 Selbstwirksamkeitserwartungen 83
 Serotonin 117, 120, 127, 151, 155, 157
 Spannungsreduktionsmodell 117, 120
 Spontanremission 51-52
 Streßbewältigung (-management) 56, 57, 59,
 133
 Suizidalität, Selbstmordgefährdung 21, 22,
 46, 108
- Therapeutische Grundhaltung 79
 Therapiekette 3, 51
 Trinkmenge 1, 39, 45, 126, 135, 141
 Tuberkulose 39, 41, 105
 Typologie 48
- Veränderungsbereitschaft 70, 72, 86, 88, 89
 Veränderungsmodell (Prochaska &
 Di Clemente) 48, 50, 68-72, 77, 139
 Verleugnung 80
 Versorgungssituation 3, 51
 Vertrag (Behandlungs-) 89, 124, 133, 134,
 141-143, 146
 Vorabsichtsphase/ Vorahnungsphase
 48, 68-70, 72, 83-84, 86, 87, 139, 145
- Wernicke-Enzephalopathie 40