
Sachverzeichnis

- ACTH (Adrenocorticotrophen-Hormon) 141
- Aerophagie 120
- Affektverarbeitung 132
- Afterschmerz 123
- AIDS
 - chemisches 127
- Aktivierungsforschung
 - psychophysiologische 194
- Alexythymie 132
- Algurie 119
- Alkoholmißbrauch 133
- Allergie
 - Mikroallergie 127
 - totale 127
- Allgemeinarzt 123
- allgemeinmedizinische Dokumentation 116
- alternative Medizin 101, 102, 132
- Amitriptylin 108, 112
- Antidepressiva 108–113, 123, 132
- Antisomatisierungsverhalten 156
- Angst
 - Bereitschaft 132
 - Krankheiten 116, 121
 - Neurose 119
 - Skalen 57
 - Symptomatik 132
- Anorexie
 - uncharakteristische 119
- Anxiolytika 111, 113
- Arbeitsfähigkeit 204
- Arbeitsunfähigkeit 11, 74
 - geschlechtsspezifische Unterschiede 83
- Arztbesuche 156
- Assessmentstrategie 197
- Attribution
 - externe 201
 - körperlicher Empfindungen 100
- Aufmerksamkeit
 - selektive 150
- Augenschmerzen 120
- Augentränen 119
- autogenes Training 124

- BDI (Beck-Depressionsinventar) 97
- Beeinträchtigung
 - subjektive 5
- Behandlungen im Krankenhaus 75, 84
- Behandlungskosten 7, 47, 75
- Behandlungsplanung 65
 - Vorgehen 65
- Beklemmungsgefühl 123
- Belastungsfaktoren
 - psychosoziale 97
- Belastungsreaktion 138
- Belastungsschmerz 117
- Benzodiazepine 123
 - Abhängigkeit 123
- Berichtverhalten 170
- Beschwerdenliste (B-L) 29, 196
- Beta-Blocker (β -Blocker) 112
- Biofeedback 11
- Bisoprolol 112
- Blutdruckmessung 146
- Blutvolumen
 - peripheres 140
- Blutwallerungen 119
- Briquet-Syndrom 2, 16, 19, 24, 28, 192
- Bromazepam 111

- Checklisten 29
- Chirobrachialgien
 - parästhetische 118
- chronic fatigue syndrom
 - (s. Erschöpfungssyndrom)
- Chronifizierungsgrad 144
- chronischer Schmerz 202
- Cluster
 - ängstliche 62
 - dramatische 62
- colon irritabile 132
- competition of cues-Modell 168, 169
- compliance 135
- coping 132, 134
- CRH (corticotropin-releasing-hormon) 141

- Darmkneifen 123
- Depression
 - larvierte 58, 108, 132
 - maskierte 58, 108, 112
 - somatisierte 58

- Depressionsskalen 57
- Diagnose 115
- Diagnosekriterien
 - (s. operationale Diagnosekriterien)
- Diagnosesysteme
 - (s. operationale Diagnosesysteme)
- Diagnostik
 - hierarchische 54
- Diagnostisches Interview für Psychische Störungen (s. DIPS)
- Diazepam 111, 112
- DIPS 29, 154
- Dishabituation 142
- Diskriminanzparadigmen 171
- Dissoziation 183
- dissoziative Störungen 61
 - andere 187
 - dissoziative Amnesie 187
 - dissoziative Bewegungsstörung 187
 - dissoziative Fugue 187
 - dissoziative Krampfanfälle 187
 - dissoziative Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen 187
 - dissoziativer Stupor 187
 - dissoziative Trance- und Besessenheitszustände 187
 - Ganser-Syndrom 187
 - gemischt 187
 - multiple Persönlichkeit 184, 187
- Doppelbilder 120
- Dothiepin 108
- Drogenmißbrauch 133
- DSM-III 4, 130
- DSM-III-R 4, 130, 191, 196, 197
- DSM-IV 4, 18, 24, 28, 130, 134, 191, 196, 197
- Dysmenorrhoe (s.Regelanomalien)
- dysmorphophobe Störung 18
- Dysrhythmen 120
- Dysthyme Störung 96

- Effektstärke 158, 164
- emotionale Labilität 201
- Emotionalität 193
- Entspannungsverfahren 146
- epidemiologische Befunde 24
- Erbrechen 120
- Ergebnisorientierung 80
- Erhebungsinstrumente 185
- Erschöpfungssyndrom
 - akute 119
 - chronisches 6, 144, 192
 - psychophysisches 100
- Erschöpfungszustand
 - psychovegetativer 53
- Eßstörungen 133
- evozierte Potentiale 8, 145

- Fallkosten 78
- Falsifikationsgrad
 - (s. operationale Diagnosekriterien)
- Fehlbewertung 7
- Fehlversorgung 70
- Fieber 117
- Flatulenz 120
- Flupentixol 111, 112
- Fluspirilin 111
- Fragebogenverfahren 29, 30
 - Interpretationsfragebogen 154-157
- Fragebogen zu Körper und Gesundheit (FKG) 29, 31
- Freiburger Beschwerdenliste (FBL) 29
- Fremdbeurteilungsskalen 29
- funktionelle Beschwerden 53, 133
 - Darmstörungen 111
 - Herzbeschwerden 133
- funktionelle Störung 115, 121
- funktionelle Syndrome 100, 193

- Ganser-Syndrom (s. dissoziative Störungen)
- GBB 29
- gastrointestinale Symptome 2, 20, 132
- genetische Determinanten 7
- Gesprächspsychotherapie 131, 135
- Gesundheitsangst (s. Hypochondrie)
- Gesundheitserziehung 135
- Gesundheitsorgen 157
- Gesundheitssystem 101
 - Inanspruchnahme 47
- Gesundheitsverhalten 32, 203
- Gesundheitsverständnis
 - positivistisches 99, 100
- Gewalterfahrung 9
- Gießener Beschwerdebogen (s. GBB)
- Gießen-Test 97
- Gliederschmerzen 126
- Globus 119, 123
- Grundannahmen
 - therapeutische 99

- Habituation 142
- Halluzinationen 20
- Handlungsanweisung 122
- Handlungskonsequenzen 122
- Hauptdiagnose 53
- Hautjucken 123
- Hautleitfähigkeit 140
- Hautnarben
 - schmerzende 119
- Herzbeschwerden 204
 - funktionelle 133
 - Herzinfarkt 204
 - neurotische 133
- Herzfrequenz 140
- Herzklopfen

- anfallsweises 119
- Herzneurose 111
- Herzschmerzen 123
- Hilfsdiagnose 117
- Homöopathie (s. alternative Medizin)
- Husten 117
- Hyperazidität 118
- Hyperhidrose 120
- Hypnose 131
- Hypochondrie 17, 18, 27, 60, 107, 108, 173
 - Prävalenz 48
 - Skalen 57
- Hypochondrie-Hysterie-Inventar (HHI) 29
- Hypochondrieneigung 134
- hypochondrische Neurose 196
- hypochondrische Störung (s. Hypochondrie)
- Hypothalamus-Hypophysen-
Nebennierenrinden-Achse 8, 141
- Hypotonie 120
- Hysterie 2, 15, 16, 60, 183
- hysterisch 16

- iatrogene Schädigungen 9
- Iatrogenien 132, 134
- ICD-10 4, 28, 116, 191
- Idiopathic Environmental Intolerance (IEI) 126, 127
- Illness Attitude Scales (IAS) 29
- implizite Konzepte 195
- Informationsverarbeitung 7
- Integration (s. Psychotherapie)
- interaktionelle Schwierigkeiten 1
- Interozeption 168, 194, 195,
 - Genauigkeit 146, 200
- interozeptive Phänomene 167
- Internationale Diagnosen-Checklisten (IDCL) 29
- Interviews 29
- Intoleranz von körperlichen Beschwerden 32

- Kardiopathie
 - polymorphe 118
- kardiovaskuläres System 141
- kardiovaskuläre Symptome 20, 22
- katastrophisierende Bewertung 32
- Kava-Extrakt 112
- D, L - Kavian 111
- Klassifikation 4
 - deskriptive 2
- Klassifikationssysteme 134
- klassifikatorische Einordnung 57
- klimakterische Beschwerden 117, 118
- klinische Lehre 121
- klinische Relevanz 23
- Koffeinmißbrauch 133
- kognitive Struktur 100
 - Umstrukturierung 100
- kognitiv-behaviorale Modelle 150, 160, 173, 206
 - pathogenetischer Beitrag 165
- Kolitis 120
- Kommunikationsschwierigkeiten 132
- Komorbidität 8, 26, 53, 63
 - Achse-II 56
 - aktuelle 55
 - Ausmaß 54
 - Auswirkungen auf Therapie und Verlauf 54, 63
 - Lifetime 55
 - Lifetime-Diagnostik 24
 - unterschiedlicher Störungsbilder 55
- Komorbidität depressiver und somatoformer Störungen 57, 64
 - Abgrenzbarkeit 59, 64
 - ähnlichkeiten 59
 - Reihenfolge des Auftretens 59
 - Überlappung 64
- Komorbiditätsmuster 64
- Komorbiditätsprinzip 54
- Komorbiditätsraten 54
 - hohe 55
- Konditionierung
 - operante 202
- Konsultationstätigkeit 131
- Kontaktschwierigkeiten 132
- Konversion 15
- Konversionshysterie 197
- Konversionsmodell 183
- Konversionsstörung 17, 18, 27, 61, 107
 - Prävalenz 47
- Konversionssymptome 132
- Kopfdruck 123
- Kopfschmerz 117, 118, 126
 - psychogener 111
- körperdysmorphe Störung 17, 18, 27, 107
- Körperempfindungen
 - Bedrohlichkeit 163
 - triviale 165
 - unbedenkliche 160
- Körperkontrolle 156
- körperliche Beschwerden 191
- körperliche Schwäche 32
- Körperregion 116
- Körperwahrnehmung 169
- Korrelationsparadigmen 171
- Kortisol 138
 - Morgenkortisol 143
 - Speichelkortisolspiegel 144
- Koryphäen
 - medizinische 128
- Koryphäenkillersyndrom 123
- Kostenentwicklung 204
- Kosten-Nutzen-Analysen 70
- Krämpfe
 - abdominelle 118
 - im Genitalbereich 97
- Krankengeschichte 132

- Krankenhauseinweisungen 84
 Krankheitsängste 26
 Krankheitsbilder 116, 124
 Krankheitsgewinn 202
 Krankheitskarriere 101, 103, 134
 Krankheitskosten 78
 Krankheitsmodell
 – medizinisches 58
 Krankheitsverhalten 196, 199
 – Analyse 205
 – chronisches 6, 70, 71
 – Geschlechtsunterschied 203
 – kostenrelevantes 74
 Krankheitsverständnis
 – positivistisches 99, 100
 Krankheitsverteilung 117
 Krankheitswert
 – objektiver 206
 – subjektiver 206
 Kreuzschmerzen (s. Rückenschmerzen)
- la belle indifference 27
 Laborwerte 126
 Lebensalter 203
 Lebensereignisse 9
 Lebenserwartung 203
 Lebensstil 134
 Leidensdruck 127
 Leistungsfähigkeit 205
 Liaisonstätigkeit 131
 Lohnfortzahlung 204
- Magenschmerzen 123
 Mamillenschmerz 120
 Medikamente 76, 77, 86
 – Abhängigkeit 101
 – Einnahme 157
 – Mißbrauch 133, 134
 – Nebenwirkungen 133
 Medizinstudentenkrankheit 201
 Meteorismus 118
 Mianserin 112
 Migräne 119
 minimal intervention approach 135
 Minoritätenzugehörigkeit 132
 MMPI (Minnesota Multiphasic Personality Inventory) 111
 Modellernen 7, 202
 Monitoringstudien
 – psychophysiologische 194
 Multiple Chemical Sensitivity (MCS) 125
 multiple Persönlichkeit
 (s. dissoziative Störungen)
 Muskelkrämpfe 120
 Muskelschmerzen 126
 Muskelspannung 139, 140
 Myalgie
 – einfache 117, 118
 – exogene 119
- Nagelbeißen 120
 negative affectivity 9
 Nervosität 117, 118
 Neuralgie 118
 – einfache 117
 Neurasthenie 133, 191
 Neuritiden
 – einfache 118
 Neuroleptika 112, 113, 123
 Neurolinguistisches Programmieren (NLP) 131
 Neurose 116, 121
 Neurosekategorien 130
 Nikotinmißbrauch 133
 Nomifensin 111
 Nosologie
 – klinische 115, 116
 Nozizeption 168
- Obstipation 132
 Ohrensausen 118, 123
 operationale Diagnosekriterien 102, 130
 – Falsifikationsgrad 130
 operationale Diagnosesysteme 184
 – Konkordanz der Systeme 4, 28
 (s. auch Erhebungsinstrumente)
 Organfunktion 116
 organische Erkrankung 116
 organische Ursachen 1, 116
 Orientierungsreaktion 141
 Ossalgien 118
 Otalgien 118
 Oxazepam 111
- pain-prone disorder 58
 Panikanfälle
 – psychophysiologische Modelle 173
 Panikstörung 60
 Paniksyndrom 133, 172
 Paradigmen der Medizin 102, 116, 125
 Paradigmenwechsel 70
 paramedizinischer Bereich
 (s. alternative Medizin)
 Parästhesien 119
 Patientenkarriere (s. Krankheitskarriere)
 Patientenprobleme 115
 Patiententheorien 195
 Persönlichkeitsforschung
 – psychophysiologische 194
 Persönlichkeitspathologie 57
 Persönlichkeitsstörung 56, 133
 – antisoziale 61
 – Auftretenshäufigkeiten 56
 – Borderline 61, 133
 – Einfluß auf Therapieeffekte 63
 – histrionische 60

- multiple Diagnosen 61
- passiv-aggressive 97
- Pharmakotherapie 131
- Pharmakotherapiestandard 113
- Phytopharmaka 112, 113
- Pillenberatung 120
- Polyarthropathien
 - akute 120
- polydiagnostische Studien 28
- polymorph nichtorganische
 - Beschwerden 117, 118
- Posttraumatische Belastungsstörung 144
- Prädiktor 65
- Präkordialschmerzen 118
- prämenstruelles Syndrom 120
- Präsentiersymptome 116
- Praxiskontakte 76, 86
- Proktalgien 119
- Propriozeption 168
- Pruritus 111
- pseudoneurologische
 - Symptome 20, 22, 196
- Psychiatralisierung 132
- psychogen 19
- psychological distress 201
- psychopathologische Ebenen 57
- psychophysische Korrelationen 192
- Psychose 116
 - akute 119
 - chronische 118
- psychosomatische Störungen 20, 115, 132
- Psychosomatose 115
- psychoziale Beeinträchtigung 23
- Psychotherapie 131
 - integrative 104
- psychovegetative Syndrome 193

- Querschnittsdaten 165

- Raynaud-Krankheit 120
- Reaktionsbereitschaft
 - psychophysiologische 138
- Reaktivität
 - psychophysiologische 175, 179
- Realtraumatisierung 184
 - (s. auch Posttraumatische Belastungsstörung)
- Reattribution 11
- Regelanomalien 118
- Regelkreis 9
- Rehabilitation 206
- Reisekrankheit 119
- Rentenneurose 125
- Risikobeurteilung 122
- Risikofaktoren
 - psychische 150, 153
- Rückenschmerzen 117, 118
 - chronische 139
- Schädlingsbekämpfungsmittel 126
- Schema
 - kognitives 195, 200
- Schlafstörungen 133
- Schmerzstörung (s. auch anhaltende somatoforme Schmerzstörung)
 - Prävalenz 47
- Schmerzsymptome 2, 20, 117
- Schnupfen 117
- Schonverhalten 6, 152, 157
- Schwäche 118
- Schwellenwerte 24
- Schweregradkriterien 23
- Screening für somatoforme Störungen (s. SOMS)
- Screeninguntersuchungen 199
- Sehschwäche
 - passagere 120
- Selbstwertstörungen 132
- Sexualprobleme 119
- Skala IF-A, IF-K 155
 - Reliabilität 156
 - Validität 156
- Sodbrennen (s. Hyperazidität)
- Somatic Symptom Index (SSI 4,6) 5, 25, 26, 43-45
- somatische Fixierung 125
- somatisch orientierte Medizin 73, 100
- Somatisierung 115
- Somatisierungsneurose 132
- Somatisierungsstörung 16, 17, 19, 24, 26-28, 107, 108, 134, 149, 187
 - Aufmerksamkeitsprozesse 151
 - chronische 139
 - Geschlechtsunterschiede/-verteilung 45
 - komorbide Strukturen 46
 - körperliche Symptome 20, 132, 133
 - Kulturabhängigkeit 45, 46
 - Merkmale der Betroffenen 46
 - multiples Somatisierungssyndrom 2, 24
 - Pathogenese 17
 - Prävalenz 38-42
 - Prävalenzunterschiede 38
 - Skalenausprägung 164
 - Somatisierungssymptomatik 44, 150
- somatisierungstypisches Verhalten 152, 153
- Somatization Disorder
 - (s. Somatisierungsstörung)
- Somatoform Disorders Schedule (SDS) 29, 30
- somatoforme Störung
 - als Risikofaktor 59
 - anhaltende somatoforme Schmerzstörung 17, 18, 27, 108, 112, 144
 - autonome Funktionsstörung 18, 19, 22, 108
 - bedingte Brauchbarkeit 199
 - Behandlungserfolg 62
 - Behandlungsprognose 63

- Diskrepanz zwischen Beschwerden und Befunden
- Erscheinungsbild 116, 131
- historische Wurzeln 2
- kognitive Verzerrung 154, 163
- moderne Definitionen 16

- Operationalisierung 198
- persistierende 122
- polysymptomatische 26, 33
- positive Rückkoppelung 152
- singuläre 64
- spezifische kognitive Evaluation (Interpretation) 151, 153, 158
- Subgruppen 17
- undifferenzierte 17, 18, 96, 107, 108
- Verlauf 62
- somatoforme Symptome 149, 163
 - Erklärungsmöglichkeiten 159
 - multiple 2, 5, 140, 176
- somatosensorische Amplifikation, Verstärkung 7, 151
- Somatosensory Amplification Scale (SSAS) 29, 31
- SOMS 29, 30, 154, 196
- soziale Unterstützung 203
- Sozialisierung 134
- sprechende Medizin 124
- SSI 4,6 (s. Somatic Symptom Index)
- statische Beschwerden 119
- störungsspezifische Programme 65
- Streß 134, 201
 - Prophylaxe 206
- Streßbewältigung (s.coping)
- Streßkonzept 195
- Streß-Management-Training 146
- Strukturiertes Klinisches Interview für DSM-IV (SKID) 29
- Strukturiertes Klinisches Interview für Hypochondrie (SDIH) 29
- Sulpirid 111
- Symptomauswahl 20
- Symptom Check-List (SCL-90R) 29, 97, 196
- Symptomkonstellation 116
- Symptomlisten 19, 196, 197
- Syndrombezeichnungen 122

- Tachykardie
 - anfallsweise 119

- Tarsalgie 120
- therapeutische Beziehung 10
- therapeutische Schulen 102, 103
- tiefenpsychologische Therapeuten 100, 103
- Tic nervosa 120
- Toronto Alexithymia Scale (TAS) 29
- Toxikophobie 127
- Tracking-Verfahren 170
- Trauma 133
- Typ-A-Intervention 206

- Übelkeit 120
- Überanpassung 101
- Übergewicht 132
- Überlastung
 - emotionale 116
- Umweltschutzbewegung 126
- Unterbauchbeschwerden 123
 - chronische 144
- Unterschichtszugehörigkeit 132, 203
- urogenitale Symptome 20

- vegetative Dystonie 121, 191
- vegetative Labilität 132, 194
- vegetative Mißempfindungen 32
- vegetative Organbeschwerden 115
- vegetative Symptome 20, 22
- Verbalisierungshemmung 132
- Verhaltensexperimente 11
- Verhaltenstherapeut/-therapie 100, 102, 103
- Verlegenheitsdiagnose 117
- Versuchspläne
 - interindividuell 171
 - intraindividuell 171
- Vertigo 117, 118
- Viszerozeption 168

- Wadenschmerzen 123
- Wahrnehmungsgenauigkeit 172, 173, 178
 - Generalisierung 175, 179
- Wahrnehmungsschwellen 138
- Weltbild
 - biopsychosoziales 124
- Whiteley-Index (WI) 29, 31, 196
- WHO 126

- Zeitkriterium 108
- Zungenbrennen 119, 123