



# Bijlagen


## 1 Menorrhagie



## 2 Postmenopauzaal vaginaal bloedverlies (PMP-VBV)



### 3 Bloedverlies in de zwangerschap



# Register

- aangeboren afwijking 158
- abdominaal onderzoek 128
- abdominale compartimenten 22
- adenomyosis uteri 76
  - zie endometriosis interna
- adrenogenitaal syndroom (AGS) 79, 178
- AGS 79, 178
- amenorroe 169
  - primaire 169
  - secundaire 171
- AMH 77
- anamnese 11
  - endocrinologie 14
  - fertiliteit 14
  - gynaecologie 11
  - gynaecologische oncologie 15
  - obstetrie 12
  - seksuologie 15
- androgeen ongevoeligheids-syndroom 79, 169, 170
- anemie 105, 106
- anesthesie, epidurale 165
- anesthesie, regionale 165
- anesthesie, spinale 165
- anorexia nervosa 172
- anticonceptie 41
  - pleister 47
  - postcoitaal 51
  - ring 47
- anti-D 96
- antifosfolipide-autoantistoffen 99
- anti-Müllerian hormone (AMH) 77
- Apgar-score 137
- ASA-classificatie 217
- autoimmuunantistoffen 159
- autoimmuunziekten 99
- baarmoederhalskanker (BVO), bevolkingsonderzoek 189
- BCRA 1/2 196, 197
- bekkenbodemp 30, 31
- bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker (BVO) 189
- bifosfonaat 56
- bijstimuleren 123
- bimanueel onderzoek 19
- bimanuele compressie 154
- Bishopscore 123
- bloedverlies, dysfunctioneel 40, 60
- bloedverlies in zwangerschap 95, 224
- bloedverlies, intermenstrueel 59
- bloedverlies (PMP-VBV)
  - postmenopauzaal vaginaal 40, 195, 223
- bloedvoorziening kleine bekken 28
- borstvoeding 141, 146
  - stoppen lactatie 149
- Breslow-score 202
- buizen van Müller 76, 80
- buizen van Wolff 76, 81
- BVO 189

- Ca125-bepaling 73  
cardiotocogram (CTG) 129  
cervixcarcinoom 202, 204  
– FIGO-stadiëring 203  
cervixslijm 180  
chemoradiatie 204  
chemotherapeutica 215  
cholestase 104  
cholesterolstofwisseling 166  
chronische hypertensie 109  
clearcell adenocarcinoom 201  
climacterium 52  
– praecox 173  
Clonidine 56  
collaps 162  
colpocleisisoperatie 70  
colposcopie 192  
combinatiepreparaat 42  
congenitale afwijking 76  
– uterus 82  
contactbloeding 59  
CTG 129  
– beoordeling 129  
– patroon 130  
cyclus 166, 174  
cyste 38
- DES 201  
diabetes mellitus 97  
discriminatory hCG-zone 83  
doorbraakbloeding 45  
dysfunctioneel bloedverlies  
40, 60  
dysmenorroe 72  
dyspareunie 63, 72
- echo-doppler 195  
echometing 111
- echoscopie 37  
– gynaecologisch 37  
– indicatie 38  
– transabdominaal 37  
– transvaginaal 37  
eclampsie 110  
ejaculatiestoornis 188  
EMA-CO 214  
endocrinologie 23, 166  
endometriomen 72  
endometriose 71  
– behandeling 75  
– cyste 72  
– lokalisatie 74  
endometriosis externa 71  
endometriosis interna 76  
endometriumcarcinoom 205  
– FIGO-stadiëring 206  
Entonox 135  
epidurale analgesie 135, 136  
epidurale anesthesie 165  
erectiestoornis 89, 188  
escape follikelrijping 46  
EUG 40, 82  
extra-uteriene graviditeit  
(EUG) 40, 82
- familiaire gynaecologische  
maligniteit 196  
fertiliteit 23, 166  
– leeftijd 184  
fertiliteitsbevorderende behan-  
deling 181  
fertiliteitsonderzoek 179  
fertiliteitsstoornis 179  
fluxus post partum (FPP) 152  
 focale vestibulitis 63  
foetale gedragstoestand 129

- forcipale extractie 150  
FPP 152  
fundushoogte 24
- Gartnerse cyste 81  
gastro-oesofageale reflux-  
ziekte 108  
geboortegewicht 138  
genitale infectie 62  
genitale ontwikkeling 76  
genitale prolaps 68, 71  
– behandeling 69  
genitalia externa 29  
genitalia interna 26, 27  
gonadale dysgenese 77, 169  
gynaecologisch onderzoek 16  
gynaecologische echoscopie 37  
gynaecologische oncologie 22
- handgrepen van Leopold 25  
hartziekte 103  
HCG-regressiecurve 212  
hermafroditisme 78  
HNPCC 196, 197  
hormonale middelen 42  
hormoontherapie (HT) 54  
– androgeen 55  
– contra-indicatie 57  
– oestrogeen 54  
– progestageen 55  
– risico 54  
HPV 202  
HT 54  
hymen imperforatus 81  
hypermenorroe 59  
hyperprolactinemie 178, 188  
hypertensieve ziekte 108  
hyperthyreoïdie 100  
hypofyseadenoom 172  
hypomenorroe 59  
hypothyreoïdie 100, 169, 179  
hysterectomie, radicaal 203  
hysterosalpingografie 180  
hysteroscopie 86
- ICP 104  
ICSI 183  
implantaat 48  
incontinentie 64  
– behandeling 66  
infectieziekte 120  
infertiliteit 179  
inleiden van de baring 123, 124  
intermenstrueel bloedverlies  
59  
intracytoplasmatische sper-  
ma-injectie (ICSI) 183  
intrahepatische cholestasis in  
pregnancy (ICP) 104  
intra-uteriene-inseminatie  
(IUI) 182  
intra-uteriene vruchtdood 154,  
155  
– zie IUVD  
inversio uteri 153, 163  
in-vitrofertilisatie (IVF) 182,  
183  
IUD 40, 48  
IUI 182  
IUVD 154, 155  
– beleid 156  
– onderzoek 156  
IVF 182, 183
- KOPAC-B 189, 190  
kraambed 141, 142  
– incontinentie 145  
– koorts 144

- pijn 145
- psychische problemen 146
- vaginaal bloedverlies 145
- kunstverlossing 149, 150
- lactatiemenorroe (LAM) 50, 148
- LAM 50, 148
- laparoscopie 85
  - met tubatesten 180
- laparoscopische chirurgie 84
- latente fase 125
- leverafwijking 104
- libido 87
- libidoverlies 55
- lichamelijk onderzoek 16
  - endocrinologie 23
  - fertilititeit 23
  - gynaecologisch onderzoek 16
  - gynaecologische oncologie 22
  - obstetrisch onderzoek 23
- liggingsafwijking 115
- longziekte 104
- lubricatie 88
- macrosomie 113
- Manchester–Fothergill–operatie 70
- mannelijk pseudohermafroditisme 78
- manuele placentaverwijdering (MPV) 151
- meconiumaspiratie 140
- meerling 114
- melanoom 202
- menarche 167
- menopauze 52, 173
- menorragie 59, 222
- menstruatiestoornis 59
  - behandeling 61
  - diagnostiek 59
  - oorzaak 60
- MESA/TESE 184
- metanephros 76
- methotrexaat 213
- metrorragie 59
- milde ovariële hyperstimulatie 181
- minimaal invasieve chirurgie 84
- mixed müllerian tumor 205
- mola hydatidosa 211
  - compleet 211
  - incompleet 211
  - invasief 211
  - WHO–criteria 213
- Montevideo–eenheden 126
- MPV 151
- MRK 80, 169, 170
- MTX 84
- myoom 38
- nageboortetijdperk 128
- navelstrengprolaps 162
- negatieve discongruentie 110, 112
- nieraandoening 102
- niet–vitale zwangerschap 96
- normale baring 125
- OAC 42
- obstetrisch onderzoek 23
- OHSS 40, 185
- oligohydramnion 112
- ontsluitingsfase 125

- orale anticonceptie (OAC) 42
- bijwerking 44
  - contra-indicatie 45
  - fasen 43
  - generatie 43
  - interactie 45
  - risico 43
  - vergeten 46
- orgasmestoornis 88
- osteoporose 53
- ovarieel hyperstimulatiesyndroom (OHSS) 40, 185
- ovariumcarcinoom 208
- FIGO-stadiëring 210
- overgang 52
- ovulatie-inductie 181
- palposcopie 37
- Papanicolaou 190
- partus immaturus 119
- partus prematurus 119
- pasgeborene 137
- PCO 176, 177
- Pearl-index 41
- pelvic inflammatory disease (PID) 39
- perifere conversie 55
- persisterende follikel 40, 60
- persisterende trofoblast 84
- pessarium 70
- Pethedine 135
- PFA 60
- PID 39
- pijnbestrijding 135
- placenta praevia 161
- platelet function analysis (PFA) 60
- PMP-VBV 40, 195, 223
- PMS 58
- POF 173
- polycysteus ovarium-syndroom (PCO) 176, 177
- polyhydramnion 113
- POP 47
- POP-Q 69
- positieve discongruentie 110, 113
- postcoïtale anticonceptie 51
- postmenopauzaal vaginaal bloedverlies (PMP-VBV) 40, 195, 223
- postmenopauze 53
- postoperatief beleid 216
- postoperatieve zorg 218
- postpartumperiode 141, 142
- zie kraambed
- POVIAS 128
- PPROM 117
- preconceptionele zorg 91
- pre-eclampsie 110
- prealigniteit 189
- premature ejaculatie 89
- prematuurtiteit 140
- prematuur ovarieel falen (POF) 173
- premenstrueel syndroom (PMS) 58
- behandeling 58
- prenatale diagnostiek 93
- invasief 93, 94
  - niet-invasief 93, 94
- prenatale zorg 92
- preoperatief beleid 216
- prikpil 48
- progestageen–alleen anticonceptie (POP) 47
- prolactinoom 169
- pruritis gravidarum 104



- pseudohermafroditisme  
– mannelijk 78  
– vrouwelijk 79
- pubertas praecox 167
- pyelitis 103
- radicale hysterectomie 203
- rectovaginaal toucher 21
- regionale anesthesie 165
- retentio placentae 151
- RMI 194
- sacrocolpopexie 70
- Sassone 195
- schildklierandoening 100
- schouderdystocie 149, 151
- screeningsecho 94
- seksueel misbruik 89
- seksueel verlangen 87
- seksuele opwinding 88
- seksuele problemen 86, 90
- selective estrogen receptor  
modulator (SERM) 56
- semenanalyse 180
- sensate focus therapie 90
- sentinel node (SN) 199
- septische shock 164
- SERM 56
- serotiniteit 124
- SIS 37, 60
- SLE 99
- sling 68
- SN 199
- solutio (abruptio) placentae  
161
- speculumonderzoek 17
- spinale anesthesie 165
- spiraaltje 48
- spotting 59
- SSRI 56
- sterilisatie 49
- stollingsstoornis 107
- stuitextractie 150
- stuitligging 115, 116
- subfertiliteit 179  
– mannelijk 187
- syndroom van  
– Ashermann 172  
– Cushing 169, 178  
– Kallmann 169, 171, 188  
– Klinefelter 78  
– Mayer–Rokitansky–Küster  
(MRK) 80, 169, 170  
– Sheehan 172  
– Stein–Leventhal 176  
– Swyer 78, 171  
– Turner 77, 170
- systemische lupus erythemato-  
des (SLE) 99
- Tanner stadia 168
- TDF–gen 77
- TENS 135
- testiculaire feminisatie 79
- testis determining factor gen  
(TDF–gen) 77
- Tibolon 56
- TIR 83
- tocolyse 119
- transabdominale echoscopie  
37
- transfuseur–transfuseesynd-  
room (TTTS) 114, 115
- transfusiebeleid 159
- transfusiereacties 160
- transvaginale echoscopie  
(TVE) 37
- trofoblast in regressie (TIR) 83

- trofoblast, persisterend 84  
trofoblasttumor 211  
trombo-embolie 163  
TSI 101  
TTTS 114, 115  
tubachirurgie 184  
tumormarker 194  
TVE 37  
TVT 68, 70  
tweeling 114  
– zie meerling
- uitdrijvingsfase 128  
uitstrijkje 189  
urinewegaandoening 102  
uterusruptuur 162
- vacuümextractie 150  
vaginaal onderzoek 128  
vaginaal toucher 19  
vaginacarcinoom 200  
– FIGO-stadiëring 201  
vaginale stuitbevalling 116  
vaginisme 87  
vasomotore klachten 53  
vroegtijdig breken van de  
vliezen (PPROM) 117  
vrouwelijk pseudohermafrodi-  
tisme 79  
vruchtwaterembolie 164  
vulvacarcinoom 198  
– FIGO-stadiëring 199  
vulvair vestibulitis syndroom  
(VVS) 63  
vulvaire jeuk 64  
vulvodynie 63  
vulvovaginitis 64  
VVS 63
- watercontrastechoscopie (SIS)  
37, 60  
weeënremming 119
- zuurbranden 108  
zwangerschap, bloedverlies in  
95, 224  
zwangerschap, niet-vitaal 96  
zwangerschapshypertensie  
109