Klaus Langeheinecke (Hrsg.) | Peter Jany | Gerd Thieleke

Thermodynamik für Ingenieure

Klaus Langeheinecke (Hrsg.)
Peter Jany | Gerd Thieleke

Thermodynamik für Ingenieure

Ein Lehr- und Arbeitsbuch für das Studium
8., überarbeitete und erweiterte Auflage
Mit 292 Abbildungen und 58 Tabellen

Unter Mitarbeit von Kay Langeheinecke

STUDIUM

VIEWEG+
TEUBNER

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der
Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über
<<http://dnb.d-nb.de>> abrufbar.

Der Herausgeber

Prof. Dr.-Ing. Klaus Langeheinecke, Hochschule Ravensburg-Weingarten, Weingarten/Württ.

Die Autoren

Prof. Dr.-Ing. Klaus Langeheinecke, Hochschule Ravensburg-Weingarten, Weingarten/Württ.

Prof. Dr.-Ing. Peter Jany, Industrie- und Handelskammer Bodensee-Oberschwaben

Prof. Dr.-Ing. Gerd Thieleke, Hochschule Ravensburg-Weingarten, Weingarten/Württ.

Dr.-Ing. Kay Langeheinecke, IAV GmbH, Gifhorn

ehem. Autor: Prof. Dr.-Ing. Eugen Sapper †, Fachhochschule Konstanz, Konstanz

1. Auflage 1993
- 2., vollständig überarbeitete Auflage 1999
- 3., durchgesehene Auflage 2001
- 4., überarbeitete und erweiterte Auflage 2003
- 5., verbesserte Auflage 2004
- 6., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage 2006
- 7., verbesserte und ergänzte Auflage 2008
- 8., überarbeitete und erweiterte Auflage 2011

Alle Rechte vorbehalten

© Vieweg+Teubner Verlag | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH 2011

Lektorat: Thomas Zipsner | Imke Zander

Vieweg+Teubner Verlag ist eine Marke von Springer Fachmedien.

Springer Fachmedien ist Teil der Fachverlagsgruppe Springer Science+Business Media.

www.viewegteubner.de

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.

Umschlaggestaltung: KünkelLopka Medienentwicklung, Heidelberg

Technische Redaktion: Stefan Kreickenbaum, Wiesbaden

Bilder: Graphik & Text Studio Dr. Wolfgang Zettlmeier, Barbing

Druck und buchbinderische Verarbeitung: MercedesDruck, Berlin

Gedruckt auf säurefreiem und chlorfrei gebleichtem Papier

Printed in Germany

ISBN 978-3-8348-1356-5

Vorwort

Die Technische Thermodynamik gehört zu den Grundlagen des Maschinenbaues, der Energietechnik, der Fahrzeugtechnik, der Verfahrenstechnik, der Versorgungstechnik und verwandter Ingenieurwissenschaften. Für Studierende von Bachelor- und Masterstudiengängen an Fachhochschulen, Hochschulen und Universitäten, ferner an Dualen Hochschulen, Berufsakademien, Höheren Technischen Lehranstalten und Technikerschulen im gesamten deutschsprachigen Raum ist dieses Buch geschrieben, zur Nutzung in und neben den Lehrveranstaltungen. Der Umfang orientiert sich an dem, was an Grundlagen für weiterführende Lehrveranstaltungen erforderlich ist. Zum Selbststudium in der Weiterbildung und beim Wiedereinstieg empfiehlt sich das Lehrbuch durch seinen Aufbau auch für bereits Berufstätige.

Ausführliche Texte, zahlreiche bildliche Darstellungen, durchgerechnete Beispiele, viele Fragen und Übungsaufgaben mit Lösungen zur aktiven Beschäftigung verdeutlichen die Denkweisen, Methoden und Werkzeuge der Thermodynamik. Vor allem wird die Fachsprache vermittelt, die sich oft als Hindernis auf dem Weg zum Verstehen der Thermodynamik erwiesen hat, aber dafür und zum Lesen von Fachliteratur unerlässlich ist. In umfangreichen Tabellen sind notwendige Daten zusammengestellt, ergänzt durch Mollier-Diagramme für Wasserdampf, feuchte Luft und ein Kältemittel.

Ein ausführliches Sachwortverzeichnis leitet schnell zu den gesuchten Textstellen und gibt die Sachworte auch in englischer Sprache wieder. Im Internet findet der Leser das entsprechende Verzeichnis SACHWORT ENGLISCH-DEUTSCH unter www.viewegteubner.de, das Suchwort *Langeheinecke*, den Buchtitel und das Symbol . Kostenlos heruntergeladen lassen sich dort außerdem die als Formelsammlung und zur Wiederholung verwendbare Kurzfassung des Lehrtextes THERMODYNAMIK MEMORY und das umfangreiche alphabetische, interaktiv nutzbare THERMODYNAMIK GLOSSAR mit über 700 Stichwörtern.

Die Lehre der Thermodynamik war bislang weitgehend durch die Felder „Geschlossenes System“, „Ideales Gas“ und „Reversible Prozesse“ geprägt. Technische Prozesse laufen jedoch im Allgemeinen in offenen Systemen ab, über deren Grenzen Stoff- und Energieströme übertragen werden und in denen häufig Phasenwechsel und nicht vernachlässigbare Dissipationsphänomene auftreten. Daher wird das offene System so früh wie möglich vorgestellt sowie mit Stromgrößen und Bilanzansätzen gearbeitet. Die verschiedenen Energie- und Leistungsarten werden begrifflich klar unterschieden. Dabei wird auf die Wärme, ihre unterschiedlichen Transportmechanismen und ihre Freisetzung durch Verbrennung besonders eingegangen. Wegen oft unzureichender Vorkenntnisse in der Physik werden Phasenwechsel und das gesamte Zustandsfeld bereits am Anfang dargestellt. Die dazu notwendigen Gedankenexperimente bauen auf Alltagsbeobachtungen auf. Dabei wird in den Umgang mit Zustandsdiagrammen und Dampf tafeln eingeführt und dem Modell „Ideale Gase“ der richtige Platz angewiesen.

Das Buch geht im Kern zurück auf das in langer Lehrtätigkeit entwickelte Vorlesungsmanuskript des Herausgebers. Im Rahmen des CAT-Projektes haben die Professoren W. Schnabel, Dr. G. Kurz und Dr. G. Kürz sowie Ing. (grad.) P. Stotz damals teils schreibend, teils erprobend und beratend mitgewirkt. Für das Buchmanuskript konnten zusätzlich Prof. Dr. Eugen Sapper (Konstanz), der jedoch noch während der Bearbeitung verstarb, und Prof. Dr. Peter Jany (Weingarten/Württ.) sowie Dipl.-Ing. Heinz Millner (Dornbirn/Vorarlberg) gewonnen werden, weiterhin ab der 6. Auflage Prof. Dr.-Ing. Gerd Thieleke (Weingarten/Württ.) sowie zur 8. Auflage Dr.-Ing. Kay Langeheinecke (Gifhorn). Die sorgfältige Ausführung der Zeich-

nungen übernahm Dipl.-Ing. (FH) Wolf-Dieter Schnell (Langenargen/Bodensee) und die digitale Verarbeitung des Glossars Martin Volckart (Baienfurt).

Das Lehrbuch ist für die jeweiligen Auflagen mehrfach gründlich überarbeitet und ergänzt worden. Hinweise von Fachkollegen und Studierenden wurden dabei dankbar verwertet. Herausgeber und Mitautoren danken allen Beteiligten, die zum Gelingen der 8. Auflage des Lehrbuches beigetragen haben, vor allem dem Lektorat Maschinenbau des Verlages Vieweg+Teubner. Ein besonderer Dank gilt den Familien, die wegen des Buches so oft verzichten mussten.

Weingarten/Württ.

Der Herausgeber

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	V
Verzeichnis der Beispiele	X
Formelzeichen	XI
1 Einführung	1
1.1 Aufgabe und Geschichte	1
1.2 Zur Lehrveranstaltung	2
1.3 Physikalische Größen und Größengleichungen	3
1.4 Fragen und Übungen	7
2 Die Systeme und ihre Beschreibung	8
2.1 Systeme und Energien	8
2.2 Gleichgewicht und Beharrungszustand	13
2.3 Stoff und Menge	16
2.4 Zustand, Zustandsgrößen und Zustandsdiagramme	19
2.5 Druck, Temperatur, Energie	21
2.6 Zustandsänderungen, Prozesse	25
2.7 Fragen und Übungen	29
3 Stoffeigenschaften	32
3.1 Thermische Dehnung	32
3.2 Verdampfen und Verflüssigen	33
3.3 Kritischer Punkt	37
3.4 Nassdampf	38
3.5 Erstarren, Sublimieren, Tripelzustände	45
3.6 Dämpfe und Gase	51
3.7 Stoffgemische	56
3.8 Fragen und Übungen	58
4 Energien	60
4.1 Energiegrößen und Erster Hauptsatz	60
4.2 Arbeit und Arbeitsleistung	65
4.3 Wärme, Wärmestrom und Innere Energie	70
4.4 Enthalpie und Enthalpiestrom	71
4.5 Energieumwandlungen mit Kreisprozessen	75
4.6 Strömungsprozesse	81
4.7 Fragen und Übungen	83
5 Prozesse	85
5.1 Aussagen über Prozesse, Zweiter Hauptsatz	85
5.2 Entropie und Entropiestrom	89
5.3 Zustandsdiagramme	92
5.4 Energieumwandlung	99
5.5 Exergie und Anergie	106
5.6 Fragen und Übungen	112

6	Zustandsgleichungen Idealer Gase	117
6.1	Gasgleichung, Gaskonstanten, Normmolvolumen	117
6.2	Kalorische Zustandsgleichungen	120
6.3	Entropie und Entropiediagramme	124
6.4	Wärmekapazitäten und Isentropenexponent	128
6.5	Fragen und Übungen	132
7	Zustandsänderungen Idealer Gase	135
7.1	Allgemeine und spezielle Zustandsänderungen	135
7.2	Isobare Zustandsänderung	136
7.3	Isochore Zustandsänderung	139
7.4	Isotherme Zustandsänderung	140
7.5	Isentrope Zustandsänderung	143
7.6	Polytrope Zustandsänderungen	148
7.7	Fragen und Übungen	152
8	Ideale Gas- und Gas-Dampf-Gemische	156
8.1	Anteile und Teilgrößen von Gasgemischen, DALTONSches Gesetz	156
8.2	Gasgleichung, Gaskonstanten und Molmassen von Gasgemischen	158
8.3	Kalorische Zustandsgrößen von Gasgemischen	160
8.4	Gas-Dampf-Gemische, Feuchte Luft	162
8.5	Zustandsgrößen und Zustandsdiagramme feuchter Luft	164
8.6	Luftbehandlungsanlagen	169
8.7	Mischen, Erwärmen und Kühlen feuchter Luft	172
8.8	Einsprühen von Wasser in feuchte Luft	177
8.9	Verdunstung und Taubildung	180
8.10	Druckluft	183
8.11	Übungen	184
9	Energieumwandlung, thermische Maschinen	187
9.1	Vergleichsprozesse	187
9.2	Dampfkraftmaschinen	188
9.3	Dampfkältemaschinen als Kühlmaschinen und Wärmepumpen	199
9.4	Verbrennungsmotoren	204
9.5	Gasturbinen	207
9.6	Gaskältemaschinen	211
9.7	Regenerative Kreisprozesse	215
9.8	Brennstoffzellen	221
9.9	Kombinierte Gas- und Dampfkraftwerke	233
9.10	Fragen und Übungen	235
10	Wärmeübertragung	241
10.1	Wärmeleitung	241
10.2	Stationäre Wärmeleitung	244
10.3	Instationäre Wärmeleitung	247
10.4	Numerische Lösungsmethoden	251
10.5	Konvektiver Wärmeübergang	255
10.6	Wärmeübergang bei erzwungener Konvektion	259
10.7	Wärmeübergang bei freier Konvektion	261
10.8	Wärmeübergang bei Phasenänderung	264
10.9	Wärmestrahlung	267
10.10	Wärmestrahlung zwischen festen Oberflächen	272

10.11 Wärmedurchgang	274
10.12 Wärmeaustausch im Gleichstrom und Gegenstrom	276
10.13 Wärmedämmung	278
10.14 Fragen und Übungen	282
11 Verbrennung	285
11.1 Der Verbrennungsprozess	285
11.2 Brennstoffe und Verbrennungsgleichungen	286
11.3 Verbrennungsrechnung: Sauerstoff- und Luftbedarf	288
11.4 Verbrennungsrechnung: Zusammensetzung des Verbrennungsgases	292
11.5 Das Verbrennungsschema	295
11.6 Energieumsatz bei vollständiger Verbrennung	299
11.7 Abgasverlust und feuerungstechnischer Wirkungsgrad	308
11.8 Übungen	313
Tabellen (mit Griffstreifen)	315
T-1 Einheiten und Einheitenumrechnung	315
T-1a Universelle Konstanten und Normzustand	316
T-2 Angelsächsische Einheiten	316
T-3 Stoffwerte Idealer Gase	317
T-4 Mittlere molare Wärmekapazitäten	318
T-5 Sättigungsdampf- und Sättigungstafel für Wasser (Temperaturtafel)	319
T-6 Sättigungsdampf- und Sättigungstafel für Wasser (Drucktafel)	321
T-6a Zustandsgrößen von ungesättigter Wasserflüssigkeit und überhitztem Wasserdampf	323
T-7 Sättigungsdampf- und Sättigungstafel für Ammoniak	326
T-7a Sättigungsdampf- und Sättigungstafel für Kohlendioxid	327
T-8 Sättigungsdampf- und Sättigungstafel für R134a	328
T-8a MOLIER-Druck-Enthalpie-Diagramm für R134a	329
T-9 Stoffwerte gesättigter feuchter Luft	330
T-10 Thermophysikalische Stoffgrößen	331
T-11 Zahlenwerte der GAUSSschen Fehlerfunktion	334
T-12 Emissionsgrade technischer Oberflächen	334
T-13 Feste Brennstoffe	335
T-14 Flüssige Brennstoffe I	335
T-15 Flüssige Brennstoffe II	335
T-16 Gasförmige Brennstoffe I	335
T-17 Gasförmige Brennstoffe II	336
T-18 Arbeitsfluide für Wärmerohre	336
Lösungen	337
Literatur	344
Sachwortverzeichnis (deutsch – englisch)	347
MOLIER-Enthalpie-Entropie-Diagramm für Wasserdampf	Beilage
Kostenlose Zusatzmaterialien im Internet unter www.viewegteubner.de über das	
Suchwort <i>Langeheinecke</i> , den Buchtitel und das Symbol	Internet
THERMODYNAMIK MEMORY.pdf	(7,35 MB)
THERMODYNAMIK GLOSSAR.pdf	(0,60 MB)
SACHWORT ENGLISCH-DEUTSCH.pdf	(0,50 MB)

Verzeichnis der Beispiele

Beispiel	Seite	Stichwort	Beispiel	Seite	Stichwort
1.1	5	Größengleichung	7.4	142	Isotherme Zustandsänderung
1.2	6	Berechnungsmuster	7.5	146	Druckluftanlage
2.1	13	Systemabgrenzung	7.6	151	Druckluftmotor
2.2	17	Volumen	7.7	152	Versuchsauswertung
2.3	18	Massenstrom	8.1	159	Gasgemisch
2.4	23	Druck	8.2	161	Gasgemisch
2.5	24	Temperatur	8.3	166	h,x -Diagramm für feuchte Luft
2.6	28	Quasistatische Zustandsänderung	8.4	173	Luftmischung
2.7	29	Nichtstatische Zustandsänderung	8.5	174	Lufterwärmung
3.1	33	Thermische Dehnung	8.6	176	Luftkühlung
3.2	42	Dampf tafel	8.7	179	Randmaßstab
3.3	42	Nassdampf	8.8	179	Klimaanlage
3.4	43	Verdampfung	8.9	183	Druckluft
3.5	44	Wärmerohr	9.1	197	Industriedampfanlage
3.6	51	Gasgleichung	9.2	202	Gewerbekälteanlage
3.7	52	Gasmasse	9.3	206	Wirkungsgrade von Verbrennungsmotoren
3.8	52	Druckänderung	9.4	209	Wirkungsgrad einer Gasturbinenanlage
3.9	57	Stoffgemisch	9.5	217	STIRLING-Motor
4.1	74	Wärmeaustauscher	9.6	223	Chemische Reaktion
4.2	80	Dampfkraftwerk	9.7	231	Brennstoffzelle
4.3	80	Dampferzeugung	9.8	235	Wirkungsgrad von GuD-Kraftwerken
4.4	82	Rohrströmung	10.1	249	Aluminiumkugel
5.1	92	Fanno-Linien	10.2	251	Halbunendlicher Körper
5.2	94	Dampfkraftmaschine	10.3	267	Wärmeübergang am Rohr
5.3	96	Dampfkraftprozess	10.4	273	Wärmestrahlung
5.4	97	Kältemittelflasche	10.5	281	Wärmedurchgang
5.5	105	Thermoelement	11.1	296	Kohleverbrennung
5.6	111	Exergetischer Wirkungsgrad	11.2	298	Erdgasverbrennung
5.7	111	Exergieverlust	11.3	304	Verbrennungstemperatur
5.8	111	Exergieverlust	11.4	308	Kondensatbildung
6.1	119	Gasvolumen	11.5	310	Abgasverlust und feuerungstechnischer Wirkungsgrad ohne Wasserdampfkondensation
6.2	119	Gasdichte	11.6	311	Abgasverlust und feuerungstechnischer Wirkungsgrad mit Wasserdampfkondensation
6.3	131	Wärmekapazität			
7.1	136	Luftverdichtung			
7.2	138	Isobare Zustandsänderung			
7.3	140	Isochore Zustandsänderung			

Formelzeichen

In den in eckigen Klammern angegebenen Abschnitten werden die Größen erstmals erwähnt oder ausführlich behandelt.

Größen für die Thermodynamik

Lateinische Zeichen

a	Massenanteil Asche [11]
A	Fläche
b	Breite
B	Anergie [5.5]
b	spezifische Anergie [5.5]
B_m	molare Anergie [5.5]
$\dot{B}$	Anergiestrom [5.5]
B_H	Anergie der Enthalpie [5.5]
B_Q	Anergie der Wärme [5.5]
c	Geschwindigkeit [2.4]
C	Wärmekapazität [6.4]
c_p	spez. isobare Wärmekapazität [6.4]
c_v	spez. isochore Wärmekapazität [6.4]
c_n	spez. polytrope Wärmekapazität [6.4]
C_{mp}	molare isobare Wärmekapazität [6.4]
C_{mv}	molare isochore Wärmekapazität [6.4]
C_{pp}	volumetr. isobare Wärmekapazität [6.4]
C_{pv}	volumetr. isochore Wärmekapazität [6.4]
$\bar{C}$	mittlere Wärmekapazität [6.4]
c	Massenanteil Kohlenstoff [11]
c_{fl}	spez. Wärmekapazität v. Flüssigk. [4.4]
c_w	spez. Wärmekapazität v. Wasser [4.4]
d, D	Durchmesser
E_{kin}	kinetische Energie [4.1]
E_{pot}	potentielle Energie [4.1]
E	Exergie [5.5]
e	spezifische Exergie [5.5]
E_m	molare Exergie [5.5]
$\dot{E}$	Exergiestrom [5.5]
E_H	Exergie der Enthalpie [5.5]
E_Q	Exergie der Wärme [5.5]
E_U	Exergie der Inneren Energie [5.5]
E_v	Exergieverlust [5.5]
F	Faraday-Konstante [9.8]
F	Kraft [4.2]
G	molare GIBBS-Enthalpie [9.8]
g	Fallbeschleunigung [4.1]
H	Enthalpie [4.4]
h	spezifische Enthalpie [4.4]
H_m	molare Enthalpie [4.4]
H	molare Enthalpie [9.8]
$\dot{H}$	Enthalpiestrom [4.4]
Δh_d	(spez.) Verdampfungs-/ Verflüssigungs-enthalpie [4.4]

Δh_s	(spez.) Schmelz-/ Erstarrungsenthalpie [4.4]
Δh_{sub}	(spez.) Sublimations-/ Desublimations-enthalpie [4.4]
$\Delta^R G$	molare Reaktions-GIBBS-Enthalpie [9.8]
$\Delta^R H$	molare Reaktionsenthalpie [9.8]
h	Massenanteil Wasserstoff [11]
H_u	Heizwert [11.6]
H_u	molarer Heizwert [9.8]
H_{um}	molarer Heizwert [11.6]
H_{uv}	volumetrischer Heizwert [11.6]
H_o	Brennwert [11.6]
H_{om}	molarer Brennwert [11.6]
H_{ov}	volumetrischer Brennwert [11.6]
Δh_{ges}^W	auf Brennstoffmasse bezogene Enthalpieabnahme, wenn der gesamte Wasserdampfanteil kondensiert [11.6]
Δh_{kond}^W	auf Brennstoffmasse bezogene Enthalpieabnahme des kondensierten Wasserdampfanteils [11.6]
I	elektrische Stromstärke [9.8]
I	Massenstromdichte, Massengeschwindigkeit [2.4]
J	Streuenergie [4.1]
j	spezifische Streuenergie [4.1]
J_m	molare Streuenergie [4.1]
$\dot{J}$	Streuenergiestrom [4.1]
l, L	Länge
l	Luftbedarf (auf Brennstoffmasse bezogen) [11.3]
l_{min}	Mindestluftbedarf (auf Brennstoffmasse bezogen) [11.3]
l_m	molarer Luftbedarf (auf Brennstoffmasse bezogen) [11.3]
$(l_m)_{min}$	molarer Mindestluftbedarf (auf Brennstoffmasse bezogen) [11.3]
L	molarer Luftbedarf (auf Brennstoff-Stoffmenge bezogen) [11.3]
L_{min}	molarer Mindestluftbedarf (auf Brennstoff-Stoffmenge bezogen) [11.3]
m	Masse [2.4]
$\dot{m}$	Massenstrom [2.4]
M	Molmasse [2.4]
M_g	Gemisch-Molmasse [8.2]
n	Massenanteil Stickstoff [11]
n	Stoffmenge [2.3]
$\dot{n}$	Stoffmengenstrom [2.3]
n	Polytropenexponent [7.6]

N_A	AVOGADRO-Konstante [2.4]	$\dot{S}_J$	Entropiestromerzeugung durch Irreversibilität [5.2]
o	Massenanteil Sauerstoff [11]	t	(empirische) Temperatur [2.5]
$o_{\min}$	Mindestsauerstoffbedarf (auf Brennstoffmasse bezogen) [11.3]	T	(thermodynamische) Temperatur [2.5]
$(o_m)_{\min}$	molarer Mindestsauerstoffbedarf (auf Brennstoffmasse bezogen) [11.3]	T_n	Normtemperatur [2.5]
$O_{\min}$	molarer Mindestsauerstoffbedarf (auf Brennstoff-Stoffmenge bezogen) [11.3]	T_{kr}, t_{kr}	kritische Temperatur [3.3]
p	Druck [2.5]	T_{tr}, t_{tr}	Tripelpunkttemperatur [3.5]
p_{amb}	Umgebungs-/Atmosphärendruck [2.5]	T_{0,t_0}	unteres Temperaturniveau thermischer Maschinen [5.4]
p_e	Überdruck, effektiver Druck [2.5]	T_c, t_c	oberes Temperaturniveau von Kältemaschinen [5.4]
p_n	Normdruck [2.5]	T_u	Umgebungstemperatur
p_{kr}	kritischer Druck [3.3]	$\bar{T}$	mittlerer Wert der Temperatur der Wärmeübertragung [6.4, 9.2]
p_{tr}	Tripelpunktspannung [3.4]	t_t	Taupunkttemperatur [8.16]
p'	Sättigungsdampfdruck [3.4]	$<t_v>_{ad}$	adiabate Verbrennungstemp. [11.6]
P	Arbeitsleistung [1.4.4.1]	U	elektrische Spannung [9.8]
Q	Wärme [4.1,4.3]	U	Innere Energie [4.3]
q	spezifische Wärme [4.1,4.3]	U_H	charakteristische Zellspannung [9.8]
Q_m	molare Wärme [4.3]	u	spezifische Innere Energie [4.3]
$\dot{Q}$	Wärmestrom [4.1,4.3]	U_m	molare Innere Energie [4.3]
$\dot{Q}_0$	beim unteren Temperaturniveau einer Maschine übertragener Wärmestrom, Kälteleistung [5.4]	U_{rev}	reversible Zellspannung [9.8]
$\dot{Q}_c$	beim oberen Temperaturniveau einer Kältemaschine übertragener Wärmestrom [5.4]	V	(extensives) Volumen [2.4]
$\dot{Q}_{WP}$	beim oberen Temperaturniveau einer Wärmepumpe übertragener Wärmestrom, Heizleistung [5.4]	v	spezifisches Volumen [2.4]
q_{Av}	Abgasverlust [11.7]	V_m	molares Volumen, Molvolumen [2.4]
q_f	Flüssigkeitswärme [9.2]	$\dot{V}$	Volumenstrom [2.4]
$q_{\dot{u}}$	Überhitzungswärme [9.2]	v_{kr}	spezifisches kritisches Volumen [3.3]
r_i	Raumanteil (der Komponente i eines Gemisches) [8.1]	W	Arbeit [4.1,4.2]
r	Verdampfungswärme [9.2]	W	Massenanteil Wasser [11]
r, R	Radius	w	spezifische Arbeit [4.1,4.2]
R	(spezifische) Gaskonstante [3.6, 6.1]	w	Massenanteil Wasser [11]
R_m	molare Gaskonstante [6.1]	W_m	molare Arbeit [4.1,4.2]
R_i	(spezifische) Gaskonstante (der Gemisch-Komponente i) [8.1]	W_V	Volumenarbeit [4.1,4.2]
R_g	(spezifische) Gemisch-Gaskonstante [8.2]	W_{VS}	Schubarbeit [4.2]
S	Entropie [5.2]	W_p	Druckarbeit [4.2]
s	Massenanteil Schwefel [11]	W_t	Technische Arbeit [4.1,4.2]
s	spezifische Entropie [5.2]	W_H	Hubarbeit [4.2]
$\dot{S}_J$	molare Entropieproduktion [9.8]	W_B	Beschleunigungsarbeit [4.2]
S_m	molare Entropie [5.2]	W_K	Kreisprozeßarbeit [4.5]
S	molare Entropie [9.8]	x_d	Dampfgehalt (von Naßdampf) [3.4]
$\dot{S}$	Entropiestrom [5.2]	x_f	Flüssigkeitsgehalt (von Schmelze) [3.5]
$\Delta^R S$	molare Reaktionsentropie [9.8]	x_s	Dampfgehalt (v. Sublimationsstaub) [3.5]
$\dot{S}_Q$	Entropiestrom durch Wärmeübertragung [5.2]	x	Wassergehalt (feuchter Luft) [8.5]
		x'	Wassergehalt gesätt. feuchter Luft, Sättigungswassergehalt [8.5]
		y	Flüssigkeitsanteil [9.7]
		z	Ortshöhe, Höhe über Bezugsniveau [4.1]
		z	Reaktionsumsatz [9.8]
		$\dot{z}$	Umsatzrate [9.8]
		Z	Realgasfaktor [3.6]

Griechische Zeichen

α_V	therm. Volumendehnungskoeffizient [3.1]
α_L	therm. Längendehnungskoeffizient [3.1]
ε	Verdichtungsverhältnis [9.4]
ε_K	Kälteleistungszahl [5.4]
ε_{KC}	CARNOT-Kühlfaktor [5.4]
ε_{WP}	Heizleistungszahl [5.4]
ε_{WPC}	CARNOT-Wärmepumpfaktor [5.4]
ζ	exergetischer Gütegrad [5.5]
ζ	Wärmeverhältnis [9.3]
η	Wirkungsgrad [4.5]
η_F	Feuerungstechnischer Wirkungsgrad bezogen auf Heizwert [11.7]
η_F^*	Feuerungstechnischer Wirkungsgrad bezogen auf Brennwert [11.7]
η_{BZ}	Wirkungsgrad der Brennstoffzelle [9.8]
η_{UG}	Spannungswirkungsgrad mit U_{rev} [9.8]
η_{UH}	Spannungswirkungsgrad mit U_H [9.8]
η_C	CARNOT-Arbeitsfaktor [5.4]
η_t	thermischer Wirkungsgrad [4.5]
η_i	innerer Gütegrad, inn. Wirkungsgrad [9.2]
η_l	Umsetzungsgrad [9.8]
η_s	isentropen Gütegrad [6.3]
v	stöchiometrische Zahl [9.8]
ϑ	normierte Temperatur [3.6]
κ	Isentropenexponent [6.4, 7.5]
λ	Luftverhältnis [11.3]
ξ	Massenanteil [3.7, 8.1]
π	normierter Druck [3.6]
ρ	Dichte [2.4]
τ	Zeit [2.3]
$\Delta\tau$	Zeitspanne [2.3]
φ	Einspritzverhältnis [9.4]
φ	normiertes Volumen [3.6]
φ	relative Feuchte [8.4]
ψ	Drucksteigerungsverhältnis [9.4]
ψ	Molanteil [3.7, 8.1]
ψ	Stoffmengenanteil [9.8]

Indizes

0	Bezugszustand (meist 25 °C) [11.6]
1 (2,3,...)	im Zustand 1 (2, 3,...) [4.1]
12 (23,...)	bei der Zustandsänderung 1–2 (2–3,...) [4.1]
A	Abgas [11.7]
amb	der Umgebung
B	für die Beschleunigung [4.2]
B	von Brennstoff [1.2, 11.2]
BZ	Brennstoffzelle [9.8]
c	beim oberen Temperaturniveau einer Kältemaschine [5.4]

C	bei CARNOT-Bedingungen [5.4]
d	im Nassdampfgebiet [3.4]
e	effektiv [2.5]
e	eines Elementes [3.7]
f	im Schmelzgebiet [3.5]
f	feucht [11.5]
fV	feuchtes Verbrennungsgas [11.5]
g	eines Gemisches [3.7]
ges	gesamt [11.6]
H	der Enthalpie [5.5]
H	beim Hub [4.2]
i	einer Komponente [3.7]
K	des Kreisprozesses [4.5]
kond	kondensiert [11.6]
kr	im kritischen Zustand [3.3]
L	von Luft [1.3]
m	molar [2.3]
n	Normwert [2.6]
o	Bezugswert, unteres Temperatur- oder Druckniveau therm. Maschinen [5.4]
0	unteres Temperaturniveau einer Kältemaschine [5.4]
p	bei konstantem Druck [6.4]
rev	reversibel
Q	der Wärme [5.5]
s, sub	bei Sublimation [3.5, 4.4]
s	bei konstanter Entropie [6.3]
t, T	bei konstanter Temperatur [6.4]
t	trocken [11.5]
tV	trockenes Verbrennungsgas [11.5]
T	der Turbine [6.3, 9.5]
tr	in einem Tripelzustand [3.5]
u, U	der Umgebung [5.4]
v	bei konstantem Volumen
V	des Verdichters [6.3, 9.5]
V	des Verbrennungsgases [11.4]
w	von Wasser [4.4]
W	von Wasser [8.4]
WQ	der Wärmequelle [5.4]
WS	der Wärmesenke [5.4]
WKM	der Wärmekraftmaschine [5.4]
ρ	volumetrisch [6.6]

Hochzeichen

·	Stromgröße [2.3]
—	mittlerer Wert [6.4, 9.2]
'	gesättigte Flüssigkeit [3.4]
"	Sattdampf, trocken gesättigter/ kondensierender Dampf [3.4], desublimierender Dampf [3.5]
'	vor der Verbrennung [11.6]
"	nach der Verbrennung [11.6]

*	schmelzender Feststoff/Eis [3.5], sublimierender Feststoff/Eis [3.5]
**	erstarrende Flüssigkeit [3.5]
0	im Ausgangszustand [9.8]
fl	flüssig [9.8]
g	gasförmig [9.8]
W	Wasser [11.6]

Chemische Zeichen

C	Kohlenstoff
H	Wasserstoff
N	Stickstoff
O	Sauerstoff
S	Schwefel
B	Brennstoff
L	Luft
W	Wasser
A	Asche
e ⁻	Elektron
H ⁺	Proton

Abkürzungen für Luftarten [60]

ODA	Außenluft
SUP	Zuluft
IDA	Raumlufte
ETA	Zuluft
RCA	Umluft
EHA	Fortluft
MIA	Mischluft
BA*	Umgebungsluft*
WA*	Wäscherluft*
CA*	gekühlte Luft*
PA*	vorgewärmte Außenluft*

(* nicht nach DIN)

Zusätzliche Größen für die Wärmeübertragung

Lateinische Zeichen

a	Temperaturleitfähigkeit [10.1]
α	Absorptionsgrad [10.9]
α_λ	spektraler Absorptionsgrad [10.9]
b	Wärmeeindringkoeffizient [10.3]
Bi	BIOT-Zahl [10.3]
c	Lichtgeschwindigkeit [10.9]
C_{12}	Strahlungsaustauschzahl [10.10]
d	Durchlassgrad [10.9]
d_h	hydraulischer Durchmesser [10.6]
$\dot{E}$	in den Halbraum emittierter Wärmestrom pro Fläche [10.9]

$\dot{E}_n$	emittierter Wärmestrom in Richtung der Flächennormalen pro Fläche und Raumwinkeleinheit [10.9]
$\dot{E}_\beta$	emittierter Wärmestrom im Winkel β zur Flächennormalen pro Fläche und Raumwinkeleinheit [10.9]
f	verschiedene numerische Verfahren beschreibender Faktor [10.4]
$ Fo$	FOURIER-Zahl [10.3]
$ Ga$	GALILEI-Zahl [10.8]
$ Gr$	GRASHOF-Zahl [10.5]
$ h$	PLANCKSches Wirkungsquantum [10.9]
$ I$	spektrale Strahlungsintensität [10.9]
$ I_{el}$	elektrischer Strom [10.2]
$ k$	BOLTZMANN-Konstante [10.9]
$ k$	Wärmedurchgangskoeffizient [10.11]
$ L$	charakteristische Abmessung [10.3]
$ m$	Maßstabsfaktor [10.5]
$ Nu$	NUSSELT-Zahl [10.5]
$ Pe$	PECLET-Zahl [10.5]
$ Ph$	Phasenumwandlungszahl [10.8]
$ Pr$	PRANDTL-Zahl [10.5]
$ \dot{q}$	Wärmestromdichte [10.1]
$ \dot{Q}_K$	Wärmestrom durch Konvektion [10.13]
$ \dot{Q}_L$	Wärmestrom durch Leitung [10.13]
$ \dot{Q}_S$	Wärmestrom durch Strahlung [10.13]
$ \dot{Q}_{12}$	Wärmestrom zwischen den Oberflächen 1 und 2 [10.10]
$ r$	Reflexionsgrad [10.9]
$ r, \varphi, z$	Zylinderkoordinaten [10.11]
$ r, \varphi, \Theta$	Kugelkoordinaten [10.11]
$ R_{el}$	elektrischer Widerstand [10.2]
$ R_K$	therm. Widerstand durch Konvektion [10.1]
$ R_L$	therm. Widerstand durch Leitung [10.1]
$ R_{Leff}$	scheinbarer Leitungswiderstand einer Luftschicht [10.13]
$ R_{th}$	thermischer Widerstand [10.2]
$ Ra$	RAYLEIGH-Zahl [10.5]
$ Re$	REYNOLDS-Zahl [10.5]
$ s$	Wanddicke [10.2]
$ St$	STANTON-Zahl [10.5]
$ T_{Bez}$	Bezugstemperatur für Stoffwerte [10.5]
$ T_S$	Sättigungstemperatur [10.8]
$ T_{10(20)}$	Temperatur des Fluids 1(2) an Stelle $x = 0$ [10.12]
$ T_{1L(2L)}$	Temperatur des Fluids 1(2) an Stelle $x = L$ [10.12]
$ T_{12(23)}$	Kontakttemperatur zwischen den Wandschichten 1-2 (2-3) [10.2]
$ \Delta T$	Temperaturdifferenz [10.5]
$ \Delta T_m$	mittlere logarithmische Temperaturdifferenz [10.12]

U	Umfang [10.6]
U_{el}	elektrische Spannung [10.2]
w	Strömungsgeschwindigkeit [10.5]
w_{m}	mittlere Geschwindigkeit der Rohrströmung [10.6]
x, y, z	kartesische Koordinaten [10.1]
$\Delta x (\Delta y, \Delta z)$	kleine Strecke in x -(y -, z -) Richtung [10.1]

Griechische Zeichen

α	Wärmeübergangskoeffizient [10.1, 10.5]
α_{Str}	Strahlungsanteil am Wärmeübergangskoeffizienten [10.10]
β	therm. Ausdehnungskoeffizient [10.5, 10.7]
δ	Strömungsgrenzschicht-Dicke [10.5]
δ_{T}	Temperaturgrenzschicht-Dicke [10.5]
ε	Emissionsgrad [10.9]
ε_{n}	Emissionsgrad in Normalenrichtung [10.9]
ε_{λ}	spektraler Emissionsgrad [10.9]
η	dynamische Viskosität [10.5]
Θ, r, φ	Kugelkoordinaten [10.1]
λ	Wärmeleitfähigkeit [10.1]
λ	Wellenlänge [10.9]
λ_{eff}	effektive Wärmeleitfähigkeit einer Luftschicht [10.13]
λ_{opt}	Wellenlänge der maximalen spektralen Strahlungsintensität [10.9]
μ	dimensionslose Variable [10.3]
ν	kinematische Viskosität [10.5]
σ_{S}	STEFAN-BOLTZMANN-Konstante [10.9]
τ_{S}	Schubspannung [10.5]
ϕ_{12}	Einstrahlzahl [10.10]
ϕ, z, r	Zylinderkoordinaten [10.1]
ϕ, Θ, r	Kugelkoordinaten [10.1]

Indizes

a	auf der Außenseite [10.2]
A	eines Gitterknotenpunktes außerhalb des Körpers [10.4]
A	im Rohraustritt [10.6]
D	der Dämmschicht [10.13]
E	des östl. Nachbarpunktes von P [10.4]
E	im Rohreintritt [10.6]
F	für Flüssigkeiten [10.6]
i	auf der Innenseite [10.2]
i	einer Wandschicht [10.2]
I	eines ersten inneren Gitterknotenpunktes [10.4]
k	für den Umschlag von laminarer in turbulente Strömung [10.6]
l	bei laminarer Strömung [10.6]
N	des nördl. Nachbarpunktes von P [10.4]
P	eines Gitterknotenpunktes [10.4]
R	der Rohrwand [10.13]
s	des schwarzen Körpers [10.9]
S	des südl. Nachbarpunktes von P [10.4]
t	bei turbulenter Strömung [10.6]
w	an der Wand [10.1]
W	des westl. Nachbarpunktes von P [10.4]
$x(y, z)$	x -(y -, z -)Komponente [10.1]
$x(y, z)$	am Ort $x(y, z)$ [10.1]
0	zum Zeitpunkt Null [10.3]
$1(2)$	der Oberfläche 1 (2) [10.10]
$1(2)$	des Fluids 1 (2) [10.11]
∞	im Fluid weitab der Grenzschicht [10.1, 10.5]

Hochzeichen

n	am Ende eines Zeitschrittes [10.4]
o	zu Beginn eines Zeitschrittes [10.4]
τ	während eines Zeitschrittes [10.4]

Bild 1-1 Dampfmaschine zum Antrieb einer Wasserpumpe nach WATT 1788

Diese Maschine enthält bereits die Hauptbauteile moderner Kolbendampfmaschinen, den Dampfkessel, die Kolbenmaschine, den Kondensator und die Speisepumpe. Die Bewegung der Kolbenstange wird über den „Balancier“ auf das Gestänge der hier nicht sichtbaren Wasserpumpe übertragen. [11]